

Colza :

* Maladie :

- **Aucun symptôme signalé**

* Ravageurs : **faible activité des ravageurs**

- **Altises des crucifères et grosses altises d'hiver:**

Des morsures sont signalées sur l'ouest audois

- **Limaces : Peu à pas dégâts sont signalés sur la zone**


* Adventices : Levées très importantes de repousses de céréales et de ray grass.

Climat :

Les précipitations importantes de l'ouest Audois à Montpellier (autour de 150mm) des 10 et 11 octobre vont permettre la levée des dernières parcelles semées et la mise en place du système racinaire des colzas déjà levés.

Les températures douces sur la zone L.R sont favorables à l'activité des insectes.

Les bassins de production suivis :



Colza

L'analyse de risque est effectuée sur la période du 30 septembre 2010 au 11 octobre 2010
Le réseau comprend 9 parcelles de référence, l'analyse est effectuée sur les 4 parcelles renseignées durant cette période situées dans l'ouest audois

Stades phénologiques

Les colzas sont entre le stade B1 et B4

Altises des crucifères (Petites Altises) et grosses altises d'hiver

Dégâts sur feuilles : les parcelles au stade cotylédon sont les plus sensibles

Des morsures sur cotylédons sont notées sur l'ouest Audois avec en moyenne 3 plantes sur 10 touchées.

Les captures dans les cuvettes jaunes sont des grosses altises d'hiver (2 à 7 insectes par piège)

Sur les autres secteurs aucune capture, ni morsure ne sont à signaler

Rappel

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles

Seuil d'alerte : 3 pieds sur 10 avec des morsures

Le seuil de nuisibilité : 8 plantes sur 10 présentant des morsures

**Il faut surveiller les parcelles n'ayant pas encore atteint 3 feuilles à 4 feuilles .
La vigilance est de mise pour les parcelles semées fin septembre qui sont en cours de levée**

NB

En cas de destruction partielle de cotylédons (altises, limaces) la culture n'est pas compromise si le cœur n'est pas atteint, la plante est capable de récupérer.

Charançons du bourgeon terminal

Attention, les premières captures sont signalées dans l'ouest audois

Période de risque : du développement des premières larves jusqu'au décolllement du bourgeon terminal.

La lutte étant impossible contre les larves, c'est l'arrivée des adultes qui déclenche le début de la période à risque

Seuil de nuisibilité : il n'y a pas de seuil de risque pour le CBT. Sa nuisibilité potentielle étant forte, **il est considéré que la seule présence d'insecte sur la parcelle est un risque**

Il est important de bien surveiller l'évolution des captures de cet insecte durant les prochains jours

Limaces

Les lits de semences pailleux sont favorables à l'activité des limaces **en conditions humides**.
Les dégâts dus à ce ravageur sont très importants.

RAPPELS :

Période de risque : de la germination au stade 3-4 feuilles

Seuil de nuisibilité : à surveiller dès la levée : premiers dégâts sur feuille

Les pluies de ces derniers jours sont favorables à l'activité des limaces : surveillez vos parcelles

Mauvaises herbes

Il est signalé sur plus de 80% des parcelles des infestations de ray grass et de repousses de céréales

Rappel : **surveillez les colzas** et utilisez la cuvette jaune

Ravageurs d'automne :

Limaces : surveillez de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles



[Photo dégât de limace]

Altises : détectez l'arrivée des grosses altises en utilisant la cuvette jaune en



[Photo dégât petite altise]

position enterrée

(voir schéma)

Tenthrede de la rave : observez la présence de dégâts et de larves sur les colzas entre 3 et 8 feuilles.



[Photo dégât tenthrede]]



- Observez la présence de morsures circulaires sur les cotylédons et les premières feuilles depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.

Publication de la Chambre Régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon

Directeur de publication : Guy GIVA

Rédacteur en chef : Myriam GASPARD

Comité de rédaction : Philippe BRAUN (Arvalis), Gilles BEUGNIET (CETIOM), Gilles TERRES & Jean-Michel GILLOT (CA11), Alain ALLIES (CA34), Thierry PIANETTI (CA30), Alain FAURE (SRAL).

Rédigé en collaboration avec : CAL, CAPL, Chambres d'Agriculture du Languedoc-Roussillon, Coopérative d'ALES, Coopérative BOLLENE-BARJAC, Coopérative La CAVALE, Ets MAGNE, Ets MAURIN, Ets PCEB, Ets PERRET, Ets TOUCHAT, Ets VIDAL Appro Services, SUD CEREALES.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. LA CRA-LR dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs et les invite à prendre leurs décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins d'information technique