

# Huit alliés du verger

Ravageurs Pucerons Acariens Chenilles Lépidoptères Cochenilles Psylles Thrips

## Auxiliaires


### Coccinelle

*Coccinella septempunctata*

5 à 9 mm

Actif en :

J F M **A** M **J** J A **S** O N D




### Acariens prédateurs

(plusieurs espèces)

0,3 à 2 mm

Actif en :

J F M **A** M **J** J A **S** O N D




### Syrphes

(plusieurs espèces)

5 à 11 mm

Actif en :

J F M **A** M **J** J A **S** O N D




### Chrysopes

*Chrysopa carnea*

15 à 20 mm

Actif en :

J F M **A** M **J** J A **S** O N D



Ravageurs Pucerons Acariens Chenilles Lépidoptères Cochenilles Psylles Thrips


**Auxiliaires**

**Punaises mirides**

(plusieurs espèces)  
4 à 7 mm

Actif en :

J F M A M J J A S O N D



**Punaises anthocorides**

(plusieurs espèces)  
3 à 5 mm

Actif en :

J F M A M J J A S O N D



**Hyménoptères parasitoïdes de la cochenille noire de l'olivier**  
(*Metaphycus sp.* et *Scutellista cyanea*)

Actif en :

J F M A M J J A S O N D



**Hyménoptères parasites**

(*Aphelinus mali*)  
2 mm

Actif en :

J F M A M J J A S O N D

