



Calendrier salades plein champ Propositions variétales 2016

- Ces variétés ont été jugées intéressantes dans les essais du réseau APREL. Elles devront cependant être validées au niveau de chaque microclimat régional.
- Les variétés présentées à essayer (*ci-dessous en italique*), moins connues, doivent être cultivées sur des surfaces limitées.

	PRINTEMPS SOUS BÂCHE	PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE précoce	AUTOMNE tardif
Semis Plantation Récolte	20 déc. à 15 fév. 25 janv. à 15 mars 25 mars au 30 avril	15 février - mars 15 mars à 15 avril mai – 15 juin	avril - 15 août 15 avril à 25 août 15 juin - septembre	15 août - 25 août 25 août à 15 sept. octobre	25 août - 5 sept. 10 sept. à 25 sept. novembre
LAITUES POMMEES	ABAGO VOLPINA	ABAGO DONELA MAFALDA SANDALINA VOLPINA	HUNGARINA KUZCO SANDALINA URSULA	DONELA HUNGARINA SANDALINA	CRÉNEAU NON CONSEILLÉ
<i>à essayer</i>	<i>ANANDRA JANERO</i>	<i>ANALORA JULIAN (LS14616)</i>	-	<i>ANALORA JULIAN (LS14616)</i>	-
BATAVIAS BLONDES / VERTES	BATUKA BOVARY IMPRESSION	BATUKA BOVARY IMPRESSION	FANELA PALATINIA SV1065LA TOURBILLON	FANELA IMPRESSION	BOVARY IMPRESSION
<i>à essayer</i>	<i>MINISTRONE (BVP11697)</i>	<i>MARADONE (BVP11700) SV6621LA VIGNOLE (LS14723)</i>	<i>BATAILLE NUN5378 OLANA (EZ252) VIGNOLE (LS14723)</i>	<i>MARADONE (BVP11700) NUN5378 OLANA (EZ252) SV6621LA VIGNOLE (LS14723)</i>	<i>MINISTRONE (BVP11697)</i>
BATAVIAS ROUGES	LOUXAL NOVELSKI	LOUXAL NOVELSKI	KIARI LOUXAL NOVELSKI	KIARI LOUXAL NOVELSKI	KIARI NOVELSKI
<i>à essayer</i>	<i>BYZANTINE (BVPA9339)</i>	<i>BYZANTINE (BVPA9339)</i>	-	-	-
FEUILLES DE CHENE BLONDES	KIRIBATI VIZIR	KIRIBATI VIZIR	ELIXIR KIRINIA SV1648LK	ELIXIR KIRIBATI RODANICE	KIRIBATI RODANICE VIZIR
<i>à essayer</i>	<i>QUECHUA</i>	<i>AVENIR (E01L.30234) KIEREN (83-45 RZ) QUECHUA</i>	<i>AVENIR (E01L.30234)</i>	<i>AVENIR (E01L.30234) KIEREN (83-45 RZ) QUECHUA</i>	<i>QUECHUA</i>
FEUILLES DE CHÊNE ROUGES	NUANSAÏ	INSIGNA TROUVAÏ	CADIX GALANTINE VITRAÏ	INSIGNA TROUVAÏ	MATHIX NUANSAÏ
<i>à essayer</i>	<i>CREPINE (DIPA11773)</i>	<i>MATHIX OAKLY SV1258LK</i>	<i>DIPA10348</i>	<i>MATHIX OAKLY SV1258LK</i>	<i>CORNOUAÏ CREPINE (DIPA11773)</i>

	PRINTEMPS SOUS BÂCHE	PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE précoce	AUTOMNE tardif
Semis Plantation Récolte	20 déc. à 15 fév. 25 janv. à 15 mars 25 mars au 30 avril	15 février - mars 15 mars à 15 avril mai – 15 juin	avril - 15 août 15 avril à 25 août 15 juin - septembre	15 août - 25 août 25 août à 15 sept. octobre	25 août - 5 sept. 10 sept. à 25 sept. novembre
LOLLO BIONDA	LANGERO VILI	LANGERO VILI	-	LANGERO VILI	LANGERO VILI
<i>à essayer</i>	-	JAVELO (SB358)	-	JAVELO (SB358)	-
LOLLO ROSSA	ANTONET CAVERNET SOLTERO	CAVERNET LEA LOKA SOLTERO	-	CAVERNET LEA LOKA	ANTONET CAVERNET XENON
<i>à essayer</i>	-	CENCIBEL	-	CENCIBEL	MATELO (SR320)
LAITUES ROUGES	SOLIFLORE	SOLIFLORE	RIVALE SOLIFLORE	SOLIFLORE	CRÉNEAU NON CONSEILLÉ
<i>à essayer</i>	-	PICHOLINE	-	PICHOLINE	-
ROUGETTES	CEGOLAINE ESCALE PIGALE	CEGOLAINE ESCALE PIGALE	CEGOLAINE ESCALE	CEGOLAINE ESCALE PIGALE	CEGOLAINE ESCALE PIGALE
<i>à essayer</i>	41-480 RZ	41-480 RZ	PIGALE 41-480 RZ	41-480 RZ	41-480 RZ
SUCRINES	SOCCA RINCON THUMPER	RINCON THUMPER WESTHAM	RINCON WESTHAM	RINCON THUMPER WESTHAM	RINCON THUMPER
<i>à essayer</i>			CYDONIA (E537)		
ROMAINES	COSMOS	COSMOS	ACTINA SCALA	SCALA TOTANA	COSMOS TOTANA
<i>à essayer</i>	CAPOEIRA	BELDOR (R370) CAPOEIRA	BELDOR (R370)	BELDOR (R370) CAPOEIRA	CAPOEIRA

Description des variétés

Résistances :

HR = Haute résistance

IR = Résistance intermédiaire

BI = *Bremia lactucae* races 16 à 32

Nr(0) = Puceron des feuilles *Nasanovia ribis nigri* (biotype « 0 »)

LMV = Virus de la mosaïque de la laitue

Fol = *Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae* (fusariose vasculaire)

Variété	HR	IR	Description
---------	----	----	-------------

LAITUE POMMÉE

ABAGO Rijk Zwaan	BI 16-31	Nr(0)	LMV	Vert mat, dessous plat et rempli. Produit volumineux et poussant. Développement homogène. Précoce. Culture sur tout le printemps.
ANALORA Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer au printemps et à l'automne. Vert brillant, salade compacte, développement homogène. Dessous bien fermé, en soucoupe.</i>
ANANDRA Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer au printemps précoce. Plus volumineuse qu'Analora. Feuillage vert brillant. Pour le frais et la 4^{ème} gamme.</i>
DONELA Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	-	Vert blond, dessous plat. Bon volume, salade compacte avec un bon équilibre pomme/jupe. Plus hétérogène à l'automne. Culture au printemps et à l'automne.
HUNGARINA Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert soutenu, feuillage frisotté. volume moyen, équilibré. Aspect rustique. Culture d'été et début d'automne.
JANERO (43-176 RZ) Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer au printemps précoce. Produit volumineux avec une bonne tenue. Pomme bien remplie et serrée. Feuillage vert blond, lisse. Dessous en soucoupe. Double fin.</i>
JULIAN (LS14616) Syngenta	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>A essayer au printemps et à l'automne. Vert soutenu. Grosse pomme dense et serrée. Dessous en soucoupe. Marché de frais.</i>
KUZCO Gautier	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Vert moyen, dessous en soucoupe. Bon développement, large estampe et pomme serrée, bonne équilibre pomme/jupe. Bonne tolérance au bordage et montaison. Culture d'été.
MAFALDA Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert moyen, dessous serré en soucoupe. Equilibré. Culture de printemps.
SANDALINA (43-183 RZ) Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert brillant, dessous plat à en soucoupe, gros pivot. Petit produit compact et bien équilibré. Développement homogène. Pomme semi-fermée, dense. Bonne tenue au champ. Culture printemps, été et automne.
URSULA Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	-	Vert blond, volume moyen, rempli, pomme serrée, bonne équilibre pomme/jupe. Culture d'été.
VOLPINA Seminis	BI 16-31	Nr(0)	LMV	Vert blond, fond légèrement en soucoupe. Produit volumineux et équilibré. Pomme fermée. Double fin. Culture sur tout le printemps.

Variété	HR	IR	Description
---------	----	----	-------------

BATAVIA BLONDE

BATAILLE Nunhems	BI 16-32	Nr(0) Fol		A essayer en été. Feuillage vert moyen frisotté. Produit volumineux au développement régulier. Dessous légèrement conique. Bonne tolérance bordage et montaison.
BATUKA Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	-	Vert, très frisotté et cloqué. Dessous semi-conique. Bon volume, cœur ouvert. Variété vigoureuse. Culture sur tout le printemps.
BOVARY Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert blond, feuillage frisotté, cotes saillantes, dessous plat, légèrement cassant. Produit volumineux. Culture sur tout le printemps et l'automne tardif.
FANELA Enza Zaden	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Vert clair, volume moyen, pomme ouverte, feuillage frisotté, port plat. Culture d'été et d'automne.
IMPRESSION Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert blond, feuilles cloquées, pomme ouverte, bien garnie. Dessous conique, bien fermé. Culture sur tout le printemps et sur tout l'automne.
MARADONE (BVP11700) Vilmorin	BI 16-32	Nr(0)	-	A essayer sur le printemps et automne. Feuillage blond, frisotté. Développement très régulier. Dessous fermés, légèrement coniques. Bonne tenue et bon remplissage.
MINESTRONE (BVP11697) Vilmorin	BI 16-32	Nr(0)	-	A essayer sur le printemps précoce et l'automne tardif. Feuillage blond, ondulé. Salade vigoureuse avec un développement très homogène. Volumineuse. Dessous coniques, légèrement cassants.
NUN5378 Nunhems	BI 16-32	Nr(0) Fol	-	A essayer à l'été et à l'automne. Feuillage blond et très frisotté, développement régulier et volumineux. Fond plat et garni.
OLANA (E01F.30252) Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	A essayer à l'été et à l'automne. Feuillage vert moyen, frisotté et cloqué. Pomme ouverte, port haut. Salade compacte. Dessous légèrement conique.
PALATINA Gautier	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Culture d'été. Feuillage vert moyen, brillant. Fond conique avec des cotes saillantes. Bon développement, homogène.
SV1065LA Seminis	BI 16-28,30,31	Nr(0)	LMV	Vert moyen, feuillage frisotté, fond conique. Bon développement homogène. cœur ouvert et rempli. Culture d'été.
SV6621LA Seminis	BI 16-32	Nr(0)	Fol	A essayer au printemps et l'automne. Vert blond, lisse et frisotté. port haut, bon remplissage. Dessous fermé, très souple.
VIGNOLE (LS14723) Syngenta	BI 16-32	Nr(0)	-	A essayer printemps, été et automne. Feuillage vert moyen, frisotté. Développement moyen, produit compact et bien rempli. Dessous semi-conique, souple. Rustique.
TOURBILLON Rijk Zwaan	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Vert clair, très frisotté, fond plat. Cœur ouvert, bon volume. Développement homogène. Culture d'été.

BATAVIA ROUGE

KIARI Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	-	Rouge bordeaux, fond conique, volume moyen, feuilles cloquées, pomme ouverte. Culture d'été et pour tout l'automne.
LOUXAL Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<u>Type grenobloise triple rouge.</u> Pomme ouverte, volume moyen, feuilles très frisottées, port plat, dessous semi conique. Toutes saisons de culture, sauf l'automne tardif.
NOVELSKI Rijk Zwaan	BI 16-28,30-32	Nr(0)	-	Volume moyen, pomme ouverte, dessous semi conique, feuilles lie de vin foncé, d'épaisseur moyenne. Toutes saisons de culture.
BYZANTINE (BVPA9339) Vilmorin	BI 16-31	-	-	<i>A essayer sur tout le printemps. <u>Type grenobloise triple rouge.</u> Rouge bordeaux brillant, fond conique et garni. Bon volume et développement homogène.</i>

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

AVENIR (E01L.30234) Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer au printemps, été et automne. Feuillage blond avec de grandes folioles, produit volumineux, cœur compact. Bons résultats printemps et automne, un peu plus hétérogène en été.</i>
ELIXIR Enza Zaden	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Vert moyen, volume moyen, homogène, large foliole. Fond plat. Culture en été et à l'automne précoce.
KIEREN (83-45 RZ) Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer au printemps et à l'automne précoce. Feuillage blond, foliole courte, port plat. Développement homogène, compact, cœur moyennement serré. Dessous bien fermé.</i>
KIRIBATI Rijk Zwaan	BI 16-31	Nr(0)	LMV	Vert moyen, dessous légèrement conique, produit volumineux et homogène. Culture sur toutes les saisons, sauf l'été.
KIRINIA Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert blond brillant, Dessous plat. Salade volumineuse. Culture d'été
QUECHUA (DIP8314) Vilmorin	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>A essayer sur tout le printemps et tout l'automne. Feuillage vert moyen, foliole courte. Cœur dense et serré. Développement régulier. Dessous plat, souple.</i>
RODANICE Gautier	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Vert blond, dense, grandes folioles, dessous plat Produit volumineux et bien structuré. Culture sur tout l'automne.
SV1648LK Seminis	BI 16-28,30,31	Nr(0)	LMV	Vert blond, volumineux, folioles larges, port plat. Bon développement, homogène. Culture d'été
VIZIR Enza Zaden	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Vert blond, larges folioles, volume moyen et homogène, dessous plat. Culture sur tout le printemps et à l'automne tardif

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

CADIX Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Rouge vif. cœur rempli et serré, fond légèrement conique, bon volume. Culture d'été.
CORNOUAI Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer à l'automne tardif. Rouge lie de vin, dessous légèrement conique, développement assez homogène. Volume moyen.</i>

CREPINE (DIPA11773) Vilmorin	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>A essayer au printemps et à l'automne précoce. Produit très rouge, bien coloré à cœur. Dessous légèrement conique, souple. Large foliole un peu gaufrée, lie de vin.</i>
DIPA10348 Vilmorin	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>A essayer en été. Bon développement et belle coloration rouge marron, brillant. Grand lobe. Bonne tolérance bordage et montaison.</i>
GALANTINE Vilmorin	BI 16-30,32	Nr(0)	-	<i>Rouge rosé sur vert marron. Cœur rempli, volume homogène, fond légèrement plat. Culture d'été.</i>
INSIGNA Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>Cœur fourni assez serré, rouge bordeaux, volume bon à moyen, fond plat garni. Culture de printemps et d'automne.</i>
MATHIX Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>Coloration brillante rouge vif, volume moyen et homogène, dessous assez plat et souple. Culture d'automne tardif et à essayer au printemps et à l'automne.</i>
NUANSAÏ Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>Coloration rouge-marron, brillante, fond plat. Bon volume, cœur fourni, moyennement serré. Culture au printemps précoce et à l'automne tardif.</i>
OAKLY Agri Semences	BI 16-31	-	-	<i>A essayer au printemps et à l'automne précoce. Rouge vif. Fond conique. Bon volume, développement homogène.</i>
SV1258LK Seminis	BI 16-31	Nr(0)	-	<i>A essayer au printemps et à l'automne. Développement et volume moyen. Belle coloration rouge intense. Présentation régulière. Port boule. Dessous plat et garni.</i>
TROUVAÏ Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>Belle coloration rouge intense, bonne tenue et bonne compacité. Dessous plat à légèrement conique. Cœur ouvert. Culture de printemps et d'automne.</i>
VITRAÏ Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>Rouge marron. Dessous plat. Cœur ouvert. Bon comportement à la montaison. Cycle un peu plus long. Culture d'été.</i>

LOLLO BLONDE

JAVELO (SB358) Gautier	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>A essayer au printemps et à l'automne. Vert blond clair. Très frisottée, aspect boule, cœur serré, fond conique.</i>
LANGERO Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>Port plat, feuillage très frisotté, vert moyen à blond. Bonne structure de plante, bien équilibrée. Culture sur tout le printemps et tout l'automne.</i>
VILI Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	<i>Feuillage vert moyen, frisure importante. Port érigé. Salade compacte. Culture sur tout le printemps et tout l'automne.</i>

LOLLO ROUGE

ANTONET Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>Protection complète <i>Bremia</i> pour les créneaux à risque. Culture sur le printemps précoce et l'automne tardif.</i>
CAVERNET Rijk Zwaan	BI 16-28,30-32	Nr(0)	-	<i>Rouge-rosé, port plat, dessous conique, feuilles très frisottées. Culture sur tout le printemps et tout l'automne.</i>

CENCIBEL Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>Produit triple rouge. De bonne vigueur. A essayer au printemps et à l'automne.</i>
LEA (E01L.30108) Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	Fol	Triple rouge, port ouvert avec une coloration sur toute la feuille. Poids intéressant. Produit pour le marché d'export. Culture de printemps et d'automne.
LOKA Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	-	Bon volume et développement homogène. Feuillage frisotté, rouge lie de vin. Fond en soucoupe mais garni. Culture sur le printemps et l'automne.
MATELO (SR320) Gautier	BI 16-28,30-32	Nr(0)	-	<i>A essayer à l'automne tardif. Forme boule, rouge vif, très frisottée, volume moyen. Fond conique.</i>
SOLTERO Nunhems	BI 16-26,28,32	-	-	Triple rouge, petit volume, feuilles très frisottées, fond conique. Culture sur tout le printemps.
XENON Seminis	BI 16-20,22-24,27,28,30,31	-	-	Double rouge. Développement homogène. Produit rustique. Culture d'automne tardif.

LAITUE ROUGE

PICHOLINE Vilmorin	BI 16-31	Nr(0)	-	<i>A essayer au printemps et à l'automne. Coloration rouge intense, brillant. Pomme compacte et dense. Dessous plat. Volume moyen.</i>
RIVALE Gautier	BI 16-26,28,32	-	LMV	Très rouge, grandes feuilles, bon volume. Culture d'été.
SOLIFLORE Rijk Zwaan	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Rouge lie de vin sombre, volumineux, dessous plat. Toutes saisons.

ROUGETTE

CEGOLAINE Rijk Zwaan	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	Rouge marron sur vert soutenu, dessous plat, feuilles épaisses brillantes. Toutes saisons.
ESCALE Gautier	BI 16-23,25,31,32	Nr(0)	LMV	Pomme ouverte, lie de vin sur vert foncé (peu anthocyanée), volume correct, port plat, cœur rempli, dessous plat. Toutes saisons.
PIGALE Gautier	BI 16-28,30-32	Nr(0)	-	Rouge intense, brillant. volume moyen, fond conique, port haut, feuilles cloquées. Développement régulier. Toutes saisons.
41-480 RZ Rijk Zwaan	BI 16-26,28-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer sur toute la saison. Coloration rouge marron, brillant. Belle présentation, cœur serré et dense. Développement moyen. Dessous plat et garni.</i>

SUCRINE

CYDONIA (E537) Gautier	BI 16-28,30-32	Nr(0)	LMV	<i>A essayer en été. Petite salade, compacte avec un cœur serré. Présentation rustique.</i>
RINCON Rijk Zwaan	BI 16-10,13-28,30,31	Nr(0)	LMV	Type « mini », vert moyen, brillant, cloqué. Cœur très conique, dense. Culture sur toute la saison.
SOCCA Gautier	BI 16-26,28,32	-	-	Vert clair, dessous semi conique, feuilles épaisses légèrement cloquées. Culture de printemps sous bâche.

THUMPER Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Petit volume, vert mat dessous plat. Cœur dense et bien rempli. Culture sur tout le printemps et tout l'automne.
WESTHAM Enza Zaden	BI 16-27,29	Nr(0)	LMV	Vert moyen, petit volume, cœur serré, feuilles légèrement cloquées. Cycle rapide. Culture printemps, été et automne.

ROMAINE

ACTINA Syngenta	BI 16-28,30,31	Nr(0)	-	Vert moyen, feuilles légèrement cloquées. Culture d'été.
BELDOR (R370) Gautier	BI 16-27,29,30,32	-	LMV Fol	<i>A essayer printemps, été et automne. Feuillage blond. Développement homogène. Cœur dense et bien fermé.</i>
CAPOIERA Vilmorin	BI 16-32	Nr(0)	-	<i>A essayer sur tout le printemps et tout l'automne. Type mini-romaine. Feuillage cloqué. Cœur très dense et rempli. Bonne tolérance nécrose et montaison.</i>
COSMOS Nunhems	BI 16-32	Nr(0)	-	Cornet volumineux, vert gris mat. Culture sur tout le printemps et automne tardif.
SCALA Nunhems	BI 16-30,32	Nr(0)	-	Mini-romaine verte, brillant, dessous conique. Culture d'été et automne précoce.
TOTANA Enza Zaden	BI 16-32	Nr(0)	LMV	Vert soutenu, dessous conique, côte large à la base, feuille épaisse légèrement cloquée. Culture sur tout l'automne.

Rédaction : Benjamin GARD (Ctifl / APREL)

Elaboration : Marion CHAUPRADE et Antoine DRAGON (Ceta du Soleil), Jean-Luc DELMAS (Ceta Durance-Alpilles), Isabelle HALLOUIN (CA 13), François VEYRIER (Ceta d'Aubagne), Emmanuel DOREL (Green Produce), Catherine MAZOLLIER (GRAB, référente bio maraîchage PACA).

Ce document n'engage pas la responsabilité de ses auteurs.