



Abonnez vous aux
éditions Midi-Pyrénées
du BSV

www.bsv.mp.chambagri.fr

A retenir

COLZA

Altises des crucifères : Risque très localement fort. Surveillez vos parcelles.

Altises d'hiver : Risque fort sur 25% des parcelles, mais non généralisé. **Surveillance des parcelles indispensable.**

Limace : Risque faible, à surveiller jusqu'au stade 3 feuilles.


COLZA - ÉDITION AQUITAINE - MIDI-PYRÉNÉES

L'élaboration de l'analyse de risque pour le colza se fera comme l'an passé, sur l'ensemble du territoire Midi-Pyrénées et Aquitaine, en tenant compte des spécificités locales.

Le réseau Colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de mise en place. De ce fait, les données d'observations de cette semaine proviennent seulement de 32 parcelles sur les 40 enregistrées pour l'instant.

Réseau BSV colza Aquitaine / Midi-Pyrénées 2016 - 2017

Localisation des parcelles de colza du réseau au 13/10/2016 (n=40)



Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
BP 22107 - 31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00


Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

Stades phénologiques et état des cultures

Les levées restent très hétérogènes à cause du manque de précipitations. Malgré ce constat, il est primordial d'attendre les prochaines pluies pour évaluer le peuplement et prendre la décision du devenir de la culture, en particulier lorsque des investissements en intrants ont été réalisés.

Les stades sont également très échelonnés entre le stade cotylédons et 8 feuilles (B8) sur de très rares parcelles.

A ce jour, près de 60% des parcelles n'ont pas dépassé le stade B3 (3 feuilles).



Rappel: un stade est atteint dans une parcelle quand 50% des plantes l'ont atteint.

• Altise des crucifères ou petite altise

L'activité des petites altises est toujours signalée dans 5 parcelles du réseau. Elle est généralement limitée, excepté dans le Tarn (Ségala), où le seuil de nuisibilité peut être dépassé.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris. Surveillez en priorité les bordures de parcelles.

Seuil de nuisibilité : compte tenu des conditions peu poussantes, le seuil est abaissé à **3 pieds sur 10 avec morsures**.

Évaluation du risque : Le risque peut être très localement fort, l'observation des parcelles est indispensable car **les colzas ayant dépassé la période de risque sont encore minoritaires**.

• Altise d'hiver ou grosse altise

Les vols amorcés la semaine passée se sont amplifiés. Plus de 85% des parcelles signalent la présence de grosses altises et les captures significatives (> 5 insectes/cuvette) concernent une parcelle sur 3. **Sur l'ensemble du réseau, un quart des situations cumule stade sensible et dépassement du seuil de nuisibilité**. Ces parcelles à risque se situent principalement sur Midi-Pyrénées et le Lot-et-Garonne.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil de nuisibilité : compte tenu des conditions peu poussantes, le seuil est abaissé à **3 pieds sur 10 avec morsures**.

Évaluation du risque : A ce jour le risque est fort sur 25% des parcelles, mais n'est pas généralisé à l'ensemble du territoire. Soyez très vigilants, la fréquence et l'intensité des captures progressent et la majorité des colzas sont au stade sensible. Le radoucissement des températures prévu dès cette fin de semaine pourrait favoriser de nouveaux vols.

Surveillance des parcelles indispensable.

- **Limace**

Quelques dégâts ont été signalés, mais ces dégâts restent globalement faibles au vu des conditions climatiques.

■ **Période de risque** : de la levée parjusqu'au stade 3 feuilles compris.

Évaluation du risque : Risque actuellement faible. A noter que le risque est dépendant des conditions météo (pluies prévues sur certains secteurs) mais également de l'historique de la parcelle et du travail du sol.

- **Vers gris**

Aucun nouveau cas a été signalé cette semaine.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé **par l'animateur filière colza** de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations réalisées par AgriAgen, Antedis, AREAL, Arterris, CASCAP, Chambres d'Agriculture de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, Epi Salvagnacois, Ets Ladevèze, Euralis, La Gerbe, Qualisol, RAGT, Silos Vicois, Terres Inovia, Val de Gascogne et les agriculteurs observateurs. Pour la région Aquitaine, les observateurs sont précisés dans le BSV « Grandes cultures » d' Aquitaine

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.