



Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la
région Occitanie

A retenir

COLZA **Altise des crucifères : Risque fort.** L'observation est indispensable. Mettez en place vos cuvettes jaunes !
Tenthrede : Risque moyen à fort. Attention aux pullulations rapide du ravageur.
Taupins : Risque moyen dans le Gers et le Lot-et-Garonne.

COLZA

ANALYSE DE RISQUE ÉLABORÉE À L'ÉCHELLE DES TERRITOIRES AQUITAINE & OUEST OCCITANIE

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est actuellement en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2018-2019 se fera sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie grâce à des parcelles fixes qui feront l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est en partie issu de retours terrains et de tours de plaine.



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?



Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et **devenez observateur colza !**

Demandez plus d'information à votre animateur filière Terres Inovia (mail : q.lambert@terresinovia.fr).

• Stades phénologiques et état des cultures

L'absence de pluie sur la plupart des secteurs du Sud-Ouest perturbent les chantiers de semis. A ce jour, on estime la sole non semé à 40 % par rapport aux intentions de semis.

Les cumuls de pluies sont surtout dû aux orages, très localisés. Entre le 15/08 et le 19/09/18, on note : 11mm à Albi, 18mm à Agen, 25mm à Auch, 49mm à Mont-de-Marsan, 57mm à Toulouse (station En Crambade).

Dans les parcelles semées et levées, le stade majoritaire est cotylédons (BBCH10). Les parcelles les plus précoces, très minoritaire, sont à 5-6 feuilles (BBCH15 et BBCH16).

Rappel: un stade est atteint dans une parcelle lorsque 50% des plantes l'ont atteint.

Le manque d'eau pénalise les semis. Retrouvez la note technique de Terres Inovia à ce lien : <http://www.terresinovia.fr/espaces-regionaux/messages-techniques/regions-sud/2018/point-conseil-colza-le-manque-deau-penalise-limplantation-des-colzas/>



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN CX
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

Comité de validation :
Arterris, Arvalis Institut du
Végétal, Chambres
d'agriculture de Hte-Garonne
et du Tarn, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, FREDON,
Qualisol, RAGT, Terres
Inovia, Val de Gascogne,
Vivadour,



ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture, avec
l'appui financier de l'Agence
Française pour la Biodiversité,
par les crédits issus de la
redevance pour pollutions
diffuses attribués au finance-
ment du plan Ecophyto.

• Altise des crucifères ou petite altise

La présence de petites altises est généralisée sur le réseau Aquitaine et Ouest-Occitanie. L'intensité des attaques est forte par endroit et le seuil indicatif de risque a pu être dépassé. Ces attaques sont très préjudiciable à la culture puisque les conditions climatiques ne sont pas propice à une croissance rapide. L'analyse du risque se fait sur plante, en prenant en compte le nombre de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. L'observation du ravageur peut-être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.

Soyez attentifs dans les bordures de parcelles.



Petite altise sur colza (Photo Terres Inovia).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures.



Cuvettes jaunes en situation (Photo Terres Inovia).

Rapprochez-vous de votre conseiller pour en obtenir une.

Évaluation du risque : Risque fort.

Le seuil indicatif de risque est fréquemment dépassé. Vigilance dans les parcelles en cours de levée.

• Tenthrede

Les adultes sont fréquemment observés dans la cuvette jaune (sans danger, indique la présence du ravageur). On note également des dégâts dû aux larves en Ariège, dans l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

Période de risque : De la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larves de tenthrède (Photo Terres Inovia).

Évaluation du risque : Risque moyen à fort.


De nombreux secteurs sont touchés par le ravageur. Les dégâts peuvent être importants. Soyez vigilant et réactif en cas de pullulation.

• Noctuelle de la tomate

A noter, des dégâts de noctuelle de la tomate (*Héliothis armigera*) dans une parcelle du Sud Tarn-et-Garonne. La parcelle était au stade cotylédons et les larves nombreuses. La noctuelle de la tomate est une espèce polyphage.

• Taupins

A ce jour, on note des dégâts dans le Gers et le Lot-et-Garonne. N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.



Taupins (photo Terres Inovia).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Évaluation du risque : Risque moyen dans le Gers et le Lot-et-Garonne.

• Limaces

Les dégâts de limaces sont actuellement faible à nul, du fait de l'absence de pluie.

■ **Période de risque :** de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Évaluation du risque : Risque faible.

Observez vos parcelles et évaluez le risque selon le stade du colza, les conditions climatiques (les pluies et températures douces) ainsi que l'historique de la parcelle et le travail du sol.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal colza a été préparé par l'animateur filière oléoprotéagineux de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations réalisées par :

Pour Ouest Occitanie : Antedis, Arterris, les Chambres d'Agriculture de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, Ets Ladeveze, Euralis, Qualisol, Terres Inovia, Val de Gascogne.

Pour Aquitaine : Chambre d'Agriculture des Landes, du Lot-et-Garonne, Terres Conseils, Terres du sud, agriculteur observateur (Dordogne).

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.