



A retenir

| | |
|---------------------------|--|
| MILDIU | La période de sensibilité du raisin est terminée. Sur les vignes ayant le moins souffert de stress hydrique, veillez à conserver un feuillage fonctionnel jusqu'à la récolte. |
| BLACK-ROT / OIDIUM | Fin de la période de risque. |
| VERS DE LA GRAPPE | Le vol de troisième génération est en cours. Il faut rester vigilant jusqu'à la récolte. |
| FLAVESCENCE DOREE | Prospectez vos vignobles et en cas de doute, n'hésitez pas à contacter le référent départemental Flavescence Dorée M. Pierre Bouffiès : 06.72.33.14.87 ou Isabelle Vialettes (CA12) au : 06.75.38.97.13. |

STADES PHENOLOGIQUES

Les vignobles aveyronnais sont au stade fin véraison. Les pluies tombées autour du 15 août varient de 6mm à 35mm selon les secteurs. Les températures sont redevenues de saison.

MILDIU (*Plasmopara viticola*)

• Situation au vignoble

Globalement, les vignobles sont très sains.

Évaluation du risque : Avec l'évolution de la véraison, la période de risque de contaminations sur grappes est remiée et le risque à gérer ne concerne plus que le feuillage afin qu'il reste fonctionnel jusqu'à la récolte.

Une vigilance subsiste jusqu'en septembre sur les plantiers.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et peut aider dans la gestion du mildiou. Liste des produits de bio-contrôle : <https://ecophytopic.fr/protoger/liste-des-produits-de-biocontrole>

OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

• Situation au vignoble

A Marcillac, sur des parcelles vigoureuses, des symptômes sporadiques sur des feuilles les plus à l'ombre sont parfois observés. Ailleurs, aucun symptôme n'est recensé.

Évaluation du risque : la période d'intervention est terminée.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Liste des produits de bio-contrôle : <https://ecophytopic.fr/protoger/liste-des-produits-de-biocontrole>



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Unicor cave de
Valady

BLACK ROT (*Guignardia bidwellii*)

- **Situation au vignoble**

Pas d'évolution cette semaine.

Évaluation du risque : La période de gestion du black-rot est terminée.

VERS DE LA GRAPPE (*Lobesia botrana*)

- **Situation au vignoble**

Les captures de papillons de 3^{ème} génération ont débuté vers le 12 août sur le vignoble de Marcillac. De rares pontes ont été observées fin de semaine dernière (hors zones confusées). Ailleurs pas de prise signalée.

Pour information des comptages de perforations de G2 ont été réalisés sur le vignoble de Marcillac :

- Zone confusée : 5% de grappes avec au moins une perforation
- Zone non confusée : entre 10 & 15 % de grappes avec au moins une perforation

Évaluation du risque : 3^{ème} vol en cours.

La gestion de la G3 doit être raisonnée en fonction du nombre de perforations dénombrées en G2 et en fonction du stade des pontes observées au vignoble.

Attention les dégâts en G3 sont étalés, il faut donc rester vigilants jusqu'à la récolte. Ils impactent la quantité de récolte (grains se vident) mais aussi la qualité en créant des portes d'entrée pour le Botrytis et en provoquant la montée très rapide des degrés.

Techniques alternatives : Confusion sexuelle.

FLAVESCENCE DOREE (*Scaphoideus titanus*)

- **Situation au vignoble**

Des symptômes sont visibles sur le vignoble de Millau. Ailleurs, pas de symptômes visibles y compris sur les sites suivis de Marcillac ayant présenté des souches atteintes de Flavescence Dorée les années précédentes.

Évaluation du risque : Les périodes d'intervention sont terminées. Il faut maintenant prospecter les parcelles et arracher tout pied atteint.



Symptômes de Flavescence sur cépage rouge et sur cépage blanc – Photo CA81

DIVERS

Des larves de **cicadelles vertes** sont signalées à Marcillac mais le seuil de nuisibilité n'est pas atteint. Sur le vignoble de Marcillac, quelques **grillures** sont visibles.

Les conséquences du **stress hydrique** sont observables par la chute prématurée des feuilles avec plus ou moins d'intensité selon le type de sol.

Bonnes vendanges !

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tarn et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave de Valady et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.